



GL202535070100001284952545

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：福建省南平铝业股份有限公司

制 定 日 期：2025 年 2 月 18 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	福建省南平铝业股份有限公司	注册地址	福建省/南平市/延平区福建省南平市工业路 65 号
生产经营场所地址	福建省南平市延平区工业路 65 号	行政区划	福建省/南平市/延平区
行业类别	制造业/有色金属冶炼和压延加工业/有色金属压延加工/铝压延加工	行业代码	C3252
生产经营场所中心经度	118.197148	生产经营场所中心纬度	26.651044
统一社会信用代码	91350000158143319Q	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	周策	联系电话	13950600817
危险废物环境管理技术负责人	程碧权	联系电话	13950600817
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	南环保审【2024】75 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350000158143319Q001P

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	表面处理生产线	碱洗、氧化、喷涂	水洗槽	MF0004	/	/	/	85000	吨				表面处理型材	85000	吨	原料	铝白材	85000	吨
2	电解生产线	电解铝	电解槽	MF0001	/	/	/	75000	吨				铝水	75000	吨	原料	氧化铝	143000	吨
																原料	预焙阳极炭块	35000	吨
3	挤压生产线	铝压延	挤压机	MF0003	/	/	/	70000	吨				铝白材	70000	吨	原料	圆铸锭	70000	吨
4	熔铸生产线	熔铸	熔炼炉	MF0002	/	/	/	150000	吨				圆铸锭	150000	吨	原料	铝锭	75000	吨
																原料	铝水	75000	吨
5	/	/	铝灰渣和除尘灰贮存仓库	TS001	贮存量	150	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

			氢氧化铝渣贮存点	TS002	贮存量	150	吨	/	/										
			铝电解大修渣、炭渣贮存场所	TS003	贮存量	150	吨	/	/										
			废油、废油桶、乳化液贮存场所	TS004	贮存量	150	吨	/	/										
			化学漆桶、碱渣、废离子树脂贮存场所	TS005	贮存量	150	吨	/	/										
			废矿物油、废油桶贮存场所（小）	TS006	贮存量	50	吨	/	/										
			碱渣、树脂贮存场所（小）	TS007	贮存量	50	吨	/	/										
			废除尘滤袋、	TS008	贮存量	150	吨	/	/										

			除尘灰 贮存场 所															
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	防腐、药剂使用等	废包装容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	油漆、废药剂	固态	毒性	15	吨	/	/	/	/	TS005	150吨
2	/	/	工频炉和电力设备更换下来的	废电容器	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	HW49	900-045-49	内含电解液等	固态	毒性	0	吨	/	/	/	/	TS004	150吨

3	/	/	实验和设备检测	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	氟化物、重金属等	液态	腐蚀性、毒性	5	吨	/	/	/	/	TS005	150吨
---	---	---	---------	-------	---	------	------------	----------	----	--------	---	---	---	---	---	---	-------	------

					容器）、过滤 吸附介质等													
4	MF00 01	电解槽	电解 槽大修工 序	槽大修废 渣	电解铝生产过 程电解槽阴极 内衬维修、更 换产 生的废渣（大 修渣）	HW 48	321-023-48	耐火材 料等 （含 氟）	固 态	毒性	4000	吨	/	/	/	/	TS003	150 吨
5	MF00 01	电解槽	电解 槽浮渣捞 取环节	铝电 解炭渣	电解铝生产过 程产生的炭渣	HW 48	321-025-48	炭渣 （含 氟）	固 态	毒性	50	吨	/	/	/	/	TS003	150 吨
6	MF00 02	熔炼炉	电 解、熔铸 工序	铝灰 渣	电解铝铝液转 移、精炼、合 金化、铸造过 程熔体表面产 生的铝灰渣， 以及回收铝过 程产生的 盐渣和二次铝 灰	HW 48	321-024-48	氟化 物	固 态	反应 性， 毒性	6500	吨	/	/	/	/	TS001	150 吨
7	MF00	熔炼炉	熔铸	除尘 灰	铝灰热回收铝 过程烟气处理	HW	321-034-48	氟化 物	固 态	反应	300	吨	/	/	/	/	TS008	150 吨

	02				集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘	48				性， 毒性				/	/	/	/	TS001	150 吨
8	MF00 02	熔炼炉	电解熔铸除尘工序	废除尘滤袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	氟化物	固态	毒性	30	吨	/	/	/	/	TS008	150 吨	
9	MF00 03	挤压机	挤压机润滑等工序	废矿物油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW 08	900-218-08	废矿物油	液态	毒性	50	吨	/	/	/	/	TS004	150 吨	
													/	/	/	/	TS006	50 吨	
10	MF00 03	挤压机	挤压等润滑工序	废矿物油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW 08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性， 毒性	50	吨	/	/	/	/	TS004	150 吨	
													/	/	/	/	TS006	50 吨	
11	MF00	挤压机	含油废水	乳化液	使用切削油或切削液进行机	HW	900-006-09	乳化油	液态	毒性	100	吨	/	/	/	/	TS004	150 吨	

	03		抽取环节		械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	09							/	/	/	/	TS006	50吨
12	MF0003	挤压机	各防腐工序	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	含油漆	固态	毒性	15	吨	/	/	/	/	TS005	150吨
13	MF0004	水洗槽	杂质吸附工序	废离子树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	吸附的离子	固态	毒性	20	吨	/	/	/	/	TS005	150吨
													/	/	/	/	TS007	50吨

14	MF0004	水洗槽	废水蒸发结晶槽渣	废水浓缩槽渣	金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	结晶盐	固态	毒性	1	吨	/	/	/	/	TS005	150吨
----	--------	-----	----------	--------	---	------	------------	-----	----	----	---	---	---	---	---	---	-------	------

15	MF0004	水洗槽	表面处理	氢氧化铝渣污泥	金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	HW17	336-064-17	有机物等	固态	腐蚀性，毒性	500	吨	/	/	/	/	TS002	150吨
16	MF00	水洗槽	表面处理	碱渣	生产、销售及使用过程中产	HW	900-399-35	碱	固态	腐蚀性	270	吨	/	/	/	/	TS005	150吨

	04		工序		生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣	35		(O H-0					/	/	/	/	TS007	50 吨
--	----	--	----	--	---	----	--	-----------	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	---------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS004	贮存库	废矿物油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	废矿物油	液态	毒性	桶	0	吨
2	TS006	贮存库	废矿物油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	废矿物油	液态	毒性	桶	0	吨
3	TS004	贮存库	废矿物油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
4	TS006	贮存库	废矿物油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
5	TS004	贮存库	乳化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	乳化油	液态	毒性	桶	0	吨

6	TS006	贮存库	乳化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	乳化油	液态	毒性	桶	0	吨
7	TS005	贮存库	废离子树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	吸附的离子	固态	毒性	编织袋	0	吨
8	TS007	贮存库	废离子树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	吸附的离子	固态	毒性	编织袋	0	吨
9	TS005	贮存库	废水浓缩槽渣	金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：	HW17	336-064-17	结晶盐	固态	毒性	编织袋	0	吨

				铝、镁材（板） 表面酸（碱） 洗、粗化、硫酸 阳极处理、磷酸 化学抛光废水处 理污泥，铝电解 电容器用铝电极 箔化学腐蚀、非 硼酸系化成液化 成废水处理污 泥，铝材挤压加 工模具碱洗（煲 模）废水处理污 泥，碳钢酸洗除 锈废水处理污 泥）								
10	TS002	贮存库	氢氧化铝 渣污泥	金属或者塑料表 面酸（碱）洗、 除油、除锈（不 包括喷砂除 锈）、洗涤、磷 化、出光、化抛 工艺产生的废腐 蚀液、废洗涤 液、废槽液、槽 渣和废水处理污 泥（不包括： 铝、镁材（板） 表面酸（碱） 洗、粗化、硫酸 阳极处理、磷酸 化学抛光废水处 理污泥，铝电解 电容器用铝电极 箔化学腐蚀、非	HW17	336-064-17	有机物等	固态	腐蚀性， 毒性	编织袋	0	吨

				硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）								
11	TS005	贮存库	碱渣	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣	HW35	900-399-35	碱（OH-0	固态	腐蚀性	编织袋	0	吨
12	TS007	贮存库	碱渣	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣	HW35	900-399-35	碱（OH-0	固态	腐蚀性	编织袋	0	吨
13	TS003	贮存库	槽大修废渣	电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换产生的废渣（大修渣）	HW48	321-023-48	耐火材料等（含氟）	固态	毒性	编织袋	0	吨

14	TS001	贮存库	铝灰渣	电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣，以及回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰	HW48	321-024-48	氟化物	固态	反应性， 毒性	编织袋	0	吨
15	TS003	贮存库	铝电解炭渣	电解铝生产过程产生的炭渣	HW48	321-025-48	炭渣（含氟）	固态	毒性	编织袋	0	吨
16	TS001	贮存库	除尘灰	铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘	HW48	321-034-48	氟化物	固态	反应性， 毒性	编织袋	0	吨
17	TS008	贮存库	除尘灰	铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘	HW48	321-034-48	氟化物	固态	反应性， 毒性	编织袋	0	吨

18	TS005	贮存库	废包装容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	油漆、废药剂	固态	毒性	编织袋	0	吨
19	TS008	贮存库	废除尘滤袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	氟化物	固态	毒性	编织袋	0	吨
20	TS005	贮存库	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	含油漆	固态	毒性	编织袋	0	吨
21	TS004	贮存库	废电容器	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	HW49	900-045-49	内含电解液等	固态	毒性	编织袋	0	吨
22	TS005	贮存库	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的	HW49	900-047-49	氟化物重金属等	液态	腐蚀性，毒性	桶	0	吨

				含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废包装容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	15	0	吨
	2	废电容器	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	0	0	吨
	3	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	5	0	吨
	4	槽大修废渣	电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换产生的废渣（大修渣）	4000	0	吨
	5	铝电解炭渣	电解铝生产过程产生的炭渣	50	0	吨
	6	铝灰渣	电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣，以及回收铝过程产生的	6500	0	吨

			盐渣和二次铝灰			
7	除尘灰	铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘	300	0	吨	
8	废除尘滤袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	30	0	吨	
9	废矿物油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液 压油	50	0	吨	
10	废矿物油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油 及沾染矿物油的废弃包装物	50	2	吨	
11	乳化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生 的油/水、烃/水混合物或乳化液	100	0	吨	
12	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	15	0	吨	
13	废离子树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及 工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	20	0	吨	
14	废水浓缩槽渣	金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理	1	0	吨	

			理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）			
	15	氢氧化铝渣污泥	金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）	500	0	吨
	16	碱渣	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣	270	0	吨
	合计			11906	2	吨
	降低危险废物危害性的计划	1、槽大修废渣：阴极炭块制作阴极炭环再利用； 2、碱渣和氢氧化铝渣污泥：建设洗模中心，采用超声波洗模工艺，减少了碱液的使用量，降低了碱渣的产生 减少危险废物产生量和危害性的措施 3. 废矿物油桶比较洁净，能重复利用的重复利用，减少处置量				

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：建立洗模中心，采用超声波洗模工艺，减少碱渣和氢氧化铝渣的产生 采用先进的工艺技术和设备：采用质量和技术更加先进的液压设备和密封，减少漏油事件的发生。 使用清洁的能源和原料：采取将煤锅炉改为电锅炉的措施，减少污染物排放。 改善管理：加强设备检修，减少机油的跑冒滴漏现象，能使用的废油，循环使用 危险废物综合利用：废酸碱由废水站回收作为废水处理药剂利用，减少药剂的使用。 提高污染防治水平：公司在采购中，采用环保和污染较小的物资，设备检修部门加强对场设备的维护工作，减少危险废物的产生量。
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废矿物油	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	HW08	900-218-08	废矿物油	液态	毒性	50.491	吨	R15	危险废物经营许可证持有单位	福建省三明辉润石化有限公司	SM04030001	/	/
2	省内转移	废矿物油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性, 毒性	50	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
3	省内转移	乳化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	乳化油	液态	毒性	100	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/

4	省内转移	废离子树脂	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂, 以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	吸附的离子	固态	毒性	20	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
5	省内转移	废水浓缩槽渣	金属或者塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈(不包括喷砂除锈)、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥(不包括: 铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥, 铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥, 铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥, 碳钢酸洗除	HW17	336-064-17	结晶盐	固态	毒性	1	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/

			锈废水处理污泥)													
6	省内转移	氢氧化铝渣污泥	金属或者塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈(不包括喷砂除锈)、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥(不包括:铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥,铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥,碳钢酸洗除锈废水处理污泥)	HW17	336-064-17	有机物等	固态	腐蚀性,毒性	500	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	蓝保(厦门)水处理科技有限公司	F02110038	/	/
7	省内转移	碱渣	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污	HW35	900-399-35	碱(OH-0	固态	腐蚀性	270	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/

			迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣													
8	省内转移	槽大修废渣	电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换产生的废渣（大修渣）	HW48	321-023-48	耐火材料等（含氟）	固态	毒性	4000	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
9	省内转移	铝灰渣	电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣，以及回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰	HW48	321-024-48	氟化物	固态	反应性，毒性	3500	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	福建煌源金属有限公司	F04280128	/	/
10	省内转移	铝灰渣	电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣，以及回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰	HW48	321-024-48	氟化物	固态	反应性，毒性	3000	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	福建省南平市铂利新型金属材料有限公司	F07020149	/	/
11	省内转移	铝电解炭渣	电解铝生产过程产生的炭渣	HW48	321-025-48	炭渣（含氟）	固态	毒性	50	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
12	省内转移	除尘灰	铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生	HW48	321-034-48	氟化物	固态	反应性，毒性	300	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/

			铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘													
13	省内转移	废包装容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	油漆、废药剂	固态	毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
14	省内转移	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	含油漆	固态	毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
15	省内转移	废除尘滤袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	氟化物	固态	毒性	30	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
16	省内转移	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机	HW49	900-047-49	氟化物重金属等	液态	腐蚀性，毒性	5	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/

			溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--